

HERFRUIT C2-G

Formulação de cera de polietileno e goma laca

ESPECIFICAÇÕES	VALOR TÍPICO
Personagem	Aniônico
Conteúdo de sólidos (%)	18 ± 1
pH	> 9
Brilho	Excelente
Densidade (g/cm3)	1,01 ± 0,01

HERFRUIT C2-G é uma mistura de cera de polietileno de alto ponto de fusão e goma laca, cuja tripla função de brilho, proteção e antienvelhecimento a torna um produto altamente recomendado para o tratamento pós-colheita de frutas.

Após a aplicação, a camada depositada sobre a fruta confere-lhe um brilho muito marcante e ao mesmo tempo protege a fruta da perda de peso e do envelhecimento, pois reduz consideravelmente a transpiração e a respiração. Seu uso é recomendado para conservação de frutas no período pós-colheita e/ou armazenamento em câmaras frigoríficas.

Aplicativo

É pulverizado diretamente sobre a fruta lavada e seca, por meio de aplicadores de spray projetados para esse fim, instalados em máquinas com escovas. Exige controle constante da homogeneidade do consumo do produto e da passagem da fruta. Após a aplicação do produto, a fruta é seca, revelando a película de cera característica do produto, que proporciona brilho e proteção.

- Use 1-1,2 L/t de HERFRUIT C2-G por tonelada de fruta. Essa quantidade pode variar um pouco dependendo do tamanho e do tipo de fruta.

Em conformidade com o Regulamento CE 1935-2004 para substâncias usadas no revestimento de superfícies que podem entrar em contato com alimentos.

Em conformidade com os regulamentos da FDA: CFR 172.260, 175.105, 175.125, 175.300, 175.320, 176.170, 176.180, 176.200, 176.210, 177.1200, 177.1210, 177.1620, 177.2600, 177.2800, 178.3570 e 178.3850.

APRESENTAÇÃO:

- Tambor de 120 kg
- IBC de 1000 kg

As informações contidas neste documento são fruto da nossa experiência e são oferecidas apenas para fins informativos, mas não implicam qualquer compromisso da nossa parte. Os resultados em cada aplicação específica devem ser testados pelos responsáveis diretos pela formulação específica.